SONSTIGE

Sägen Schneiden Saugen Strom erzeugen

Breit in der Nische

Selbst für viele Spezialanwendungen bietet Makita eine große Auswahl an Werkzeugen.

Für Forst und Garten finden Sie je zwei Serien Kettensägen und Heckenscheren.

Für Sauberkeit in der Werkstatt sorgen Sauger und Gebläse.

Mobile Kraftwerke stellen Strom zur Verfügung - wo immer man ihn benötigt.

HECKENSCHEREN

957 800 410 Heckenschere UH4050 / UH4850 / UH5550 / UH6350

Mitgeliefertes Zubehör:	Best.-Nr.
Aufbewahrungsbehälter 550-630 mm	220 233 620
Aufbewahrungsbehälter 400-480 mm	220 233 610



- Vielseitige Heckenschere für Heim und Garten
- Verwindungsfreies Motorgehäuse durch mehrfach verschraubte Grundplatte aus Metall
- Beidseitig geschliffenes Obermesser erlaubt alle Schnittrichtungen
- Ruhiger Lauf durch gegenläufige Messer
- Großflächiger transparenter Handschutz schützt vor Verletzungen und ermöglicht gleichzeitig eine gute Sicht auf den Messerbalken
- Mit Schnellstopp < 0,5 Sek.
- Überstehende Führungsleiste verhindert Rückstöße beim Anstoßen von festen Gegenständen
- Mit integrierter Zugentlastung für das Verlängerungskabel
- Getriebekonstruktion für vibrationsarmen Lauf
- Mit integrierter Rutschkupplung

Leistungsaufnahme		500 W
Hubzahl		1.500 min^{-1}
Schnittzahl		3.000 min^{-1}
Schnittlängen	UH4050	400 mm
	UH4850	480 mm
	UH5550	550 mm
	UH6350	630 mm
Schnittstärke		21 mm
Gewicht UH4050		3,0 kg
Gewicht UH4850		3,1 kg
Gewicht UH5550		3,2 kg
Gewicht UH6350		3,3 kg
Kabellänge		30 cm

223 804 410 Heckenschere UH4540 / UH5540 / UH6540

Mitgeliefertes Zubehör:	Best.-Nr.
Aufbewahrungsbehälter UH4540	220 233 610
Aufbewahrungsbehälter UH5540	220 233 620
Aufbewahrungsbehälter UH6540	220 233 640



- Profi-Heckenschere für den Garten- und Landschaftsbau
- Beidseitig geschliffenes Obermesser erlaubt alle Schnittrichtungen
- Ruhiger Lauf durch gegenläufige Messer und Massenausgleich
- Großflächiger Handschutz schützt vor Verletzungen
- Ringförmiger Handgriff erlaubt alle Schnittrichtungen
- Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Getriebe und Anwender
- Mit integrierter Zugentlastung für das Verlängerungskabel
- Rutschkupplung schützt Messer und Getriebe beim Blockieren



Leistungsaufnahme		600 W
Hubzahl		1.500 min^{-1}
Schnittzahl		3.000 min^{-1}
Schnittlängen	UH4540	450 mm
	UH5540	550 mm
	UH6540	650 mm
Schnittstärke		20 mm
Gewicht	UH4550	3,8 kg
	UH5540	4,0 kg
	UH6540	4,1 kg
Kabellänge		30 cm

Kettenstemmer KC100

203

- Zum schnellen und präzisen Erstellen von Zapfenlöchern
- Komfortable Verstellung des Seitenanschlags durch selbstzentrierenden Spreizkonus
- Mit Anlaufstrom-begrenzung
- Späneabführung zur Seite
- 8 Meter langes Anschlusskabel für große Mobilität
- 30-, 40- und 50-mm-Kettengarnitur einsetzbar

Mitgeliefertes Zubehör:	Best.-Nr.
Fräskette 40 mm	P-220 84
Schiene 40 mm	P-221 15
Kettenrad 40 mm	P-221 43
Seitenanschlag komplett*	KC607 811
Maulschlüssel SW 19	78 12 06-6
Sechkantstiftschlüssel	78 32 04-6

* Als Ersatzteil lieferbar

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min^{-1}
Frästiefe	100 mm
Fräsbreite bei Standardkette	40 mm
Gewicht	14 kg

Zubehör

		Schlitzbreite	Schlitzlänge	Schlitztiefe	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
Fräskette	30 mm	25 mm	30 mm	100 mm	P-220 78	333,00
	40 mm	25 mm	40 mm	100 mm	P-220 84	197,00
	50 mm	25 mm	50 mm	100 mm	P-220 90	229,00
Schiene			30 mm		P-221 09	374,00
			40 mm		P-221 15	218,00
			50 mm		P-221 21	250,00
Kettenrad			30 mm		P-221 37	60,30
			40 mm		P-221 43	47,80
			50 mm		P-221 59	60,30

Kettensäge UC3020A / UC3520A / UC4020A

132



Mitgeliefertes Zubehör:		Best.-Nr.
Schwert	UC3020A	16 52 45-8
	UC3520A	16 52 46-6
	UC4020A	16 52 47-4
Sägekette	UC3020A	958.290.646
	UC3520A	958.290.652
	UC4020A	958.290.656

- Handliche Kettensäge für den täglichen Einsatz in Haus und Garten
- Kraftvoller 1.800-Watt-Motor mit hoher Leistungsreserve
- Schnittlängen von 30 bis 40 cm
- Geringes Gewicht und kompakte Bauform für beste Handlichkeit
- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Mit trägheitsausgelöster SafetyMatic-Kettenbremse
- Automatische Kettenschmierung

Leistungsaufnahme		1.800 W
Schnittlänge	UC3020A	30 cm
	UC3520A	35 cm
	UC4020A	40 cm
Schnittgeschwindigkeit		800 m/min
Kettenmodul/-teilung		290 / 3/8“
Maschinen-gewicht	UC3020A	3,7 kg
	UC3520A	4,0 kg
	UC4020A	4,1 kg

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung.

153

UC3030A / UC3530AP / UC4030AP / UC4530A

Sägekettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos

NEU

- Profi-Kettensäge mit optimaler Handlicheit und hoher Wartungsfreundlichkeit
- Ergonomisch angeordnete Handgriffe mit rutschfesten Gummipolstern ermöglichen sichere Führung bei senkrechten und waagerechten Schnitten
- Sägekettenwechsel und -Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Aufwändiger Schutz gegen Undichtigkeit des Ölsystems
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Viel Bewegungsfreiheit durch 5 m Netzkabel
- Perfekt abgestimmte Rutschkupplung ermöglicht auch die gleichmäßige Bearbeitung von sehr harten Hölzern
- Große Zackenleiste aus Metall für besten Halt im Holz

Mitgeliefertes Zubehör:		**Best.-Nr.**
Schwert	UC3030A	958.030.661
	UC3530AP	444.035.661
	UC4030AP	444.040.661
	UC4530A	958.045.661
Sägekette	UC3030A	958.092.646
	UC3530AP	958.092.652
	UC4030AP	958.092.656
	UC4530A	958.092.662
Sägekettenschutz	alle	952.010.630
	außer UC4530A	952.010.640

* Als Ersatzteil lieferbar

Leistungsaufnahme		2.000 W
Schnittlänge	UC3030A	30 cm
	UC3530AP	35 cm
	UC4030AP	40 cm
	UC4530A	45 cm
Kettengeschwindigkeit		800 m/min
Kettenteilung		3/8“
Maschinengewicht		4,4 kg

Heckenscheren

	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
Universalaufbewahrungsköcher für Heckenscheren	19 17 44-4	16,60

Kettensägen

	Größe	UC3003A	UC3030A	UC3020A	UC3503A	UC3530AP	UC3520A	UC4003A	UC4030AP	UC4020A	UC4530A	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
Schwert 1,3 mm	30 cm /1,3 mm	•										958.030.661	41,60
	30 cm /1,3 mm		•									958.030.661	41,60
	30 cm /1,1 mm			•								16 52 45-8	22,90
	35 cm /1,3 mm				•							958.035.661	43,70
	35 cm /1,3 mm					•						444.035.661	39,50
	35 cm /1,1 mm						•					16 52 46-6	23,90
	40 cm /1,3 mm							•				958.040.661	45,80
	40 cm /1,3 mm								•			444.040.661	41,60
	40 cm /1,1 mm									•		16 52 47-4	25,00
	45 cm /1,3 mm										•	958.045.661	18,70
Sägekette 3/8	30 cm /1,3 mm	•	•									958.092.646	17,70
	30 cm /1,1 mm			•								958.290.646	17,70
	35 cm /1,3 mm				•	•						958.092.652	18,70
	35 cm /1,1 mm						•					958.290.652	18,70
	40 cm /1,3 mm							•	•			958.092.656	19,80
	40 cm /1,1 mm									•		958.290.656	19,80
	45 cm /1,3 mm										•	958.092.662	19,80
Sägekettenschutz		•		•	•		•	•		•		952.100.643	5,20
			•			•			•			952.010.630	6,20
											•	952.010.640	6,20
Kettensägenhaftöl biologisch abbaubar 1 l		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	980.008.610	8,80
5 l		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	980.008.611	20,80
Grundpreis/l													4,16
Feilenheft		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	953.004.010	1,00
Rundfeile Ø 4 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	958.003.690	2,10
Flachfeile		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	953.003.060	3,10
Feilenhalter mit Rundfeile		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	953.030.010	14,60
Kombischlüssel SW 13		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	941.713.001	3,60

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung.

W49625 Staub-Klasse M — Absauggerät 447M

Mitgeliefertes Zubehör:	Best.-Nr.
Saugschlauch 3,5 m Ø 27 mm	W 153 25
Entsorgungssack	W 302 001 311
Filtersack für Holz	W 302 001 138

Leistungsaufnahme	1.500 W
max. Luftfördermenge	3.600 l/min
Unterdruck	230 mbar
Behältervolumen	45 l
Gewicht	14 kg

- Für Stäube mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³ und Staubklasse M nach Euronorm
- Speziell für mineralische Stäube in Verbindung mit Entsorgungssack
- Mit Sanftanlauf
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Volumenstromeinstellung und Kontrolle
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung und langer Lebensdauer
- Automatische Filterreinigung
- Antistatische Ausführung

W49625 Staub-Klasse L — Absauggerät 446L

Mitgeliefertes Zubehör:	Best.-Nr.
Saugschlauch 3,5 m Ø 27 mm	W 153 25
Filtersack	W 302 000 565
Entsorgungssack	W 302 001 310

Leistungsaufnahme	1.500 W
max. Luftfördermenge	3.600 l/min
Unterdruck	230 mbar
Behältervolumen	27 l
Gewicht	10 kg

- Für Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm
- Mit Sanftanlauf
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung und langer Lebensdauer
- Manuelle Filterreinigung
- Antistatische Ausführung

W49625 Staub-Klasse L — Abssauggerät 447L

Mitgeliefertes Zubehör:	Best.-Nr.
Saugschlauch 3,5 m Ø 27 mm	W 153 25
Entsorgungssack	W 302 001 311

Leistungsaufnahme	1.500 W
max. Luftfördermenge	3.600 l/min
Unterdruck	230 mbar
Behältervolumen	45 l
Gewicht	14 kg

- Für Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm
- Mit Sanftanlauf
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung und langer Lebensdauer
- Automatische Filterreinigung
- Antistatische Ausführung

303 Gebläse / Sauger UB1101

Mitgeliefertes Zubehör:	Best.-Nr.
Absaugdüse	13 20 25-7

Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 16.000 min⁻¹
Luftfördermenge	max. 2,8 m³/min
Gewicht	1,7 kg

- Handliche, leichte Maschine zum Reinigen, Entstauben und Trocknen von Maschinen und Einrichtungen
- Auch als Staubsauger einsetzbar (Staubsack im Sonderzubehör)
- Mit Elektronik



HEISSLUFTGEBLÄSE

Heißluftgebläse HG5002KIT — 350 °C / 500 °C

- Besonders leichte Maschine zum Trocknen, Auftauen, zum Entfernen alter Lacke, Aufbringen von Kantenumleimern, Schrumpfen von Schrumpfschläuchen etc.
- Überhitzungsschutz durch Thermostat
- Der Motor liegt rechtwinklig zum Hauptluftstrom und ist daher gegen Verunreinigungen geschützt

Mitgeliefertes Zubehör:	Best.-Nr.
Transportkoffer	HG118897
Glasschutzdüse	P-336 79
Breitschlitzdüse	P-336 85
Reflektordüse	P-337 00

Leistungsaufnahme		1.600 W
Temperatur	Stufe 1	350 °C
	Stufe 2	500 °C
Luftfördermenge		350/500 l/min
Arbeitsdruck		1.250 Pa
Gewicht		0,7 kg

Heißluftgebläse HG550VKIT — 100 °C - 550 °C

- Mit regelbarer Heizleistung von 100 °C - 550 °C
- Verwendung wie HG5002 jedoch zusätzlich auch zum Löten, Schweißen und desinfizieren von Kleintierställen
- Überhitzungsschutz durch Thermostat
- Der Motor liegt rechtwinklig zum Hauptluftstrom und ist daher gegen Verunreinigungen geschützt

Mitgeliefertes Zubehör:	Best.-Nr.
Transportkoffer	HG118897
Breitschlitzdüse	P-336 85
Reflektordüse	P-337 00
Reduzierdüse	P-336 91

Leistungsaufnahme	1.800 W
Temperatur	100 °C - 550 °C
Luftfördermenge	250-550 l/min
Arbeitsdruck	1.250 Pa
Gewicht	0,7 kg

Heißluftgebläse HG650CKIT — 80 °C - 650 °C

- Mit regelbarer Heizleistung von 80 °C - 650 °C
- Optimale Kontrolle der Temperatur und des Luftstroms durch übersichtliches LCD-Display
- Verwendung wie HG5002 jedoch zusätzlich auch zum Löten, Schweißen und desinfizieren von Kleintierställen
- Überhitzungsschutz durch Thermostat
- Der Motor liegt rechtwinklig zum Hauptluftstrom und ist daher gegen Verunreinigungen geschützt

Mitgeliefertes Zubehör:	Best.-Nr.
Transportkoffer	HG118897
Breitschlitzdüse	P-336 85
Reflektordüse	P-337 00
Reduzierdüse	P-336 91
Überlappschweissdüse	P-337 22
Andruckrolle	P-337 38

Leistungsaufnahme	2.000 W
Temperatur	80 °C - 650 °C
Luftfördermenge	200-550 l/min
Arbeitsdruck	1.250 Pa
Gewicht	0,7 kg

ZUBEHÖR GEBLÄSE / SAUGER

Absauggeräte

			Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
	Absolut-Filterelement (Hauptfilter)	444 M	W 600 77	56,20
		443	W 297 47	33,30
		446L	W302000461	19,80
		447L / 447 M	W302000726	31,20
1	Sicherheitsfiltersack 5 Stück	443/444M	W 437 92	79,00
2	Entsorgungssack	446L	W302001310	21,80
		447L/447M	W302001311	27,00
3	Filtersack 5 Stück	444 M	W 285 47	33,30
		443	W 285 47	33,30
		446L	W302000565	17,70
		447M	W302001138	46,00
4	Gerades Verlängerungsrohr, 2teilig Ø 36 mm, Edelstahl	950 mm	W 155 46	29,10
5	Handrohr gebogen, kompl. mit Muffe	470 mm	W302000447	28,10
6	Adapter 36 mm Ø / 27 mm Ø antistatisch		W142 43	25,00
7	Fugendüse, Kunststoff	290 mm	W 6084	4,20
8	Schrägrohrdüse, Gummi	160 mm	W 5067	12,50
9	Bürstendüse, Kunststoff	230 mm	W 6086	8,30
10	Combidüse, Kunststoff		W 8046	31,20
11	Spezial-Bodendüse mit 2 geriffelten Gummilippen für große Flächen		W 5149	45,80

1

2

3

innen: 34 mm Ø
aussen: 39 mm Ø

4


Gewinde für 36-mm Schlauch

Bajonettverschluss

5

6

7

8

9

10

11

Gebläse/Sauger

	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
Gummi-Gebläserohr	13 20 25-7	7,30
Staubsack	12 23 21-1	17,70

Heißluftgebläse

		HG5002	HG550V	HG650C	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
1	Überlappschweißdüse		•	•	P-337 22	9,40
2	Reduzierdüse 20 mm		•	•	P-336 91	8,30
3	Schweißdüse		•	•	P-337 16	9,40
4	Reflektordüse	•	•	•	P-337 00	8,30
5	Breitschlitzdüse	•	•	•	P-336 85	8,30
6	Glasschutzdüse	•	•	•	P-336 79	8,30
7	Lötschrumpfreflektor	•	•	•	P-569 82	9,40
8	Andruckrolle	•	•	•	P-337 38	8,30

1

2

3

4

5

6

7

8

ÜBERSICHT ABSAUGUNG

Modell	Absaug-stutzen	Absaug-adapter	zu verwenden mit Saugschlauch	Absaug-adapter	Absaug-stutzen	Modell
HR2010, HR2020, BHR200SJ	Absaugset 192176-8	192349-3		W142 43	414468-8 	1911B
HR2460, HR2460F, HR2470, HR24770F	Absaugset 192175-0	192349-3		W142 43	122354-6	KP0810K, KP0810CK
4105KB, 4112HS	192613-2	W142 43	Saugschlauch Ø 27 mm W153 25	181575-9	122397-8	KP312S
4157KB		W142 43		W142 43	JPA122194	N1923B
SG1250, SG150		W142 43		W142 43		5017RKB SP6000
1050DWD, 1051DWD, 1051DWDE	416787-8			W142 43	415426-7	5103R
1806B	122397-8	181575-9		W142 43	415816-4	5143R
1100	315879-9 	JPA122275	W142 43	W142 43	415426-7	5603R, 5705R, 5704R

ÜBERSICHT ABSAUGUNG

Modell	Absaug-stutzen	Absaug-adapter	zu verwenden mit Saugschlauch	Absaug-adapter	Absaug-stutzen	Modell
5903R	415426-7	W142 43		192349-3		9036, 9046, BO3700, BO4900V, BO4901, BO5010, BO5021, BO6030
LS0714F, LS0810, LS1013, LS1040, LS1214		W142 43		192349-3	192504-7	BO4555, BO4555, BO4565, BO4566
4327, 4329		192349-3	Saugschlauch Ø 27 mm W153 25		417408-5	BO6040
4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT	417853-4	192349-3		192349-3		9031, 9403, 9404, 9902, 9903, 9910, 9911, 9920
3612, 3612C, 3620	192035-6	192319-5		192349-3	122652-8	9032
3708, 3708F, 3708FC	19 14 96-7 Schlauch				410899-9	9741
3901				W142 43	192968-5	Winkelschleifer 115 - 125 mm Ø
RP0910, RP1110C	122615-4	192349-3		W142 43	193002-4	Winkelschleifer 180 - 230 mm Ø

Inverter-Generatoren

- Besonders leichte und leistungsfähige Generatoren
- Einfache Ein-Knopf-Bedienung
- OHC-4-Takt-Motoren von Robin (außer G1100)
- Übersichtlicher Multi-Monitor zur optimalen Kontrolle von Arbeitsdauer, Spannung und Frequenz (G4300I und G4300IS)
- Inverter-Typen mit extrem schwankungsarmer Spannungs- und Frequenzkurve. Selbst für den Betrieb von hochempfindlichen elektronischen Geräten z. B. Laptops etc. geeignet
- 4300IS: Mit Schallschutzpanels

Die Inverter-Technologie: Qualitätsstrom – so stabil wie aus der Steckdose



Inverter-Typen:
G1700I
G4300IS

Kondensator-Typen:
G1100
G3200L
G4300L

Das Multifunktionsdisplay zur optimalen Kontrolle

bei Modell G4300I / G4300IS

Laufzeit-Anzeige

Spannungs-Anzeige

Frequenz-Anzeige

G1100 / G1700I

G3200L / G4300L

G4300IS

G4300IS mit Elektrostarter.
Akku nicht im Lieferumfang enthalten.

Modell	G1100	G1700I	G3200L	G4300L	G4300IS
Typ	Kondensator	Inverter	Kondensator	Kondensator	Inverter
Strom kVA	0,7	1,4	2,4	3,3	3,8
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Antriebsmotor	4-Takt	OHC-4-Takt	OHC-4-Takt	OHC-4-Takt	OHC-4-Takt
Kraftstoff	Benzin bleifrei	Benzin bleifrei	Benzin bleifrei	Benzin bleifrei	Benzin bleifrei
Laufzeit Std.	4,3	4,0	9,6	8,8	6,6
Trockengewicht	25,0 kg	20,5 kg	48,0 kg	55,0 kg	74,0 kg
Geräusch	56db	59db	67db	69db	62db

Schnellspann-bohrfutter

Schnellspann-Bohrfutter

Für Modell	Spindel-Gewinde	Bohrfutter-spannweite	Material	Ver-riegelung	Einhülsig für Spindel-arretierung	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
6016D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
6017D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
6018D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
6019D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
6096D	3/8“ 24 UNF	0,8 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
6201D	3/8“ 24 UNF	0,8 - 10	Kunststoff	•		19 22 82-9	29,10
6203D	3/8“ 24 UNF	0,8 - 10	Kunststoff	•		76 31 25-8	18,70
6204D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
6207D	1/2“ 20 UNF	1 - 10	Kunststoff	•		76 31 65-6	25,00
6211D	3/8“ 24 UNF	0,8 - 10	Kunststoff			19 22 82-9	29,10
6217D	1/2“ 20 UNF	1 - 10	Kunststoff	•		76 31 65-6	25,00
6213D	3/8“ 24 UNF	0,8 - 10	Kunststoff			76 31 25-8	18,70
6214D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
6216D	1/2“ 20 UNF	0,8 - 10	Metall/Kunststoff			76 31 44-4	33,30
6222D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
6223D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
6226D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
6227D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
6228D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
6260D	1/2“ 20 UNF	0,8 - 10	Kunststoff			76 31 85-0	12,50
6270D	1/2“ 20 UNF	0,8 - 10	Kunststoff			76 31 85-0	12,50
6280D	1/2“ 20 UNF	0,8 - 10	Kunststoff			76 31 85-0	12,50
6310	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff			76 31 30-5	31,20
6311D	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff	•		P-157 18	37,40
6313D	3/8“ 24 UNF	2 - 13	Kunststoff	•		19 28 91-4	39,50
6314D	3/8“ 24 UNF	1,5 - 13	Kunststoff	•		76 31 37-1	29,10
6316D	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall/Kunststoff	•		76 31 58-3	31,20
6317D	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall/Kunststoff			19 36 16-9	29,10
6319D	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff	•	•	76 31 88-4	47,80
6333D	3/8“ 24 UNF	2 - 13	Kunststoff	•		19 28 91-4	39,50
6336D	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall/Kunststoff	•		76 31 58-3	31,20
6337D	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall/Kunststoff			19 36 16-9	29,10
6339D	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff	•	•	76 31 88-4	47,80
6343D	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall/Kunststoff	•		76 31 58-3	31,20
6347D	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall/Kunststoff			19 36 16-9	29,10
6349D	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff	•	•	76 31 88-4	47,80
6402	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
6408	3/8“ 24 UNF	0,8 - 10	Metall/Kunststoff			76 31 54-1	19,80
6410	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
6501X	3/8“ 24 UNF	0,5 - 6,5	Kunststoff			19 32 03-4	29,10
6503D	3/8“ 24 UNF	0,5 - 6,5	Kunststoff			19 32 11-5	26,00
6510LVR	3/8“ 24 UNF	0,5 - 10	Kunststoff			P-043 85	29,10
6704D	1/4“ ⎔ DIN	0,5 - 10	Kunststoff	•		P-043 79	39,50
8270D	1/2“ 20 UNF	1 - 10	Kunststoff	•		76 31 87-6	18,70
8280D	1/2“ 20 UNF	1 - 10	Kunststoff	•		76 31 87-6	18,70
8412D	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff	•		P-157 18	37,40
8413D	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff	•	•	19 35 50-3	31,20
8433D	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff	•	•	19 35 50-3	31,20
8443D	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff	•	•	19 35 50-3	31,20
8451	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff			19 26 92-0	43,70
BDF430	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff	•	•	76 31 75-3	22,90
BDF440	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff	•	•	76 31 75-3	22,90
BDF441	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff	•	•	76 31 75-3	28,10
BDF442	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	•	•	76 31 96-5	28,10
BDF450	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	•	•	76 31 96-5	28,10
BDF451	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	•	•	76 31 96-5	28,10
BDF452	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff	•	•	76 31 75-3	22,90
BHP440	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff	•	•	76 31 75-3	22,90
BHP441	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	•	•	76 31 96-5	28,10
BHP450	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	•	•	76 31 96-5	28,10
BHP451	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	•	•	76 31 96-5	28,10
BHP460	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff		•	19 35 50-3	31,20
DA302D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
DA391D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
DA392D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
DA312D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
DA3011F	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Kunststoff			19 36 01-2	25,00
DP3003	1/2“ 20 UNF	0,8 - 10	Metall/Kunststoff	•		19 32 26-2	41,60
DP4001	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall/Kunststoff	•		19 29 56-2	45,80
DP4003	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall/Kunststoff			19 29 56-2	45,80
DP4700	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff			76 31 30-5	31,20
ISO-Aufnahme	1/4“ ⎔ ISO	0,8 - 10	Kunststoff	•		19 20 75-4	39,50
HP1621	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff	•		19 26 92-0	43,70
HP2031	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	•		19 26 64-5	56,20
HP2033	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	•		19 26 64-5	56,20
HP2041	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Kunststoff			76 31 28-2	37,40
HP2051/F	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall			19 26 64-5	56,20
HP2071/F	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall			19 26 64-5	56,20

Zahnkranz-futter

Zahnkranz-Bohrfutter

für Modell	Spindel-Gewinde	Bohrfutter-spannweite	Material	passender Bohrfutter-schlüssel	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
6000LR/6000R	3/8“ 24 UNF	0,5 - 10	Metall	P-043 41	P-043 13	19,80
6013B	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	P-043 63	P-043 29	22,90
6013BR/6013BO	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	P-043 63	P-043 29	22,90
6016D	3/8“ 24 UNF	1 - 10	Metall	P-043 41	19 25 50-0	17,70
6300-4	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	P-043 63	P-043 29	22,90
6501	3/8“ 24 UNF	0,5 - 6,5	Metall	P-043 41	76 30 77-3	13,50
8400DW	3/8“ 24 UNF	1,5 - 10	Metall	P-043 63	76 30 67-6	23,90
8400VDW	3/8“ 24 UNF	1,5 - 10	Metall	P-043 63	76 30 67-6	23,90
8406C	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	P-043 63	19 28 77-8	30,20
8450	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	76 34 40-0	76 31 15-1	16,60
DA3000	Zapfen 12 x 20	1 - 10	Metall	P-043 57	19 34 42-6	54,10
DA3000D	Zapfen 33 x 8	1,5 - 10	Metall	P-043 63	76 30 82-0	54,10
DA3000R	Zapfen 12 x 20	1 - 10	Metall	P-043 57	19 34 42-6	54,10
DA3010F	Zapfen 23 x 12	1,5 - 10	Metall	P-043 63	76 31 74-5	39,50
DA301D	Zapfen 33 x 8	1,5 - 10	Metall	76 34 15-9	76 30 82-0	54,10
DA4000LR	Nabe 17 x 5	1,5 - 13	Metall	A-862 28	19 33 18-7	74,90
DA4031	Nabe 17 x 5	1,5 - 13	Metall	A-862 26	19 35 19-7	47,80
DA6301	5/8“ 16 UNF	1,5 - 13	Metall	A-862 28	76 30 62-6	41,60
DBM080	M18	2,5 - 16	Metall	23 20 09-6	11 30 59-9	45,80
DBM130	M18	2,5 - 16	Metall	23 20 09-6	11 30 59-9	45,80
DBM131	M18	2,5 - 16	Metall	23 20 09-6	11 30 59-9	45,80
ISO-Aufnahme	1/4“ ISO	1,5 - 10	Metall	P-043 41	76 30 80-4	21,80
HP1030	3/8“ 24 UNF	0,5 - 10	Metall	P-043 41	P-043 13	19,80
HP1500	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	76 34 40-0	76 31 14-3	16,60
HP2030	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	P-043 63	P-043 29	22,90
HP2040	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	76 34 40-0	76 31 14-3	16,60
HP2042	1/2“ 20 UNF	1,5 - 13	Metall	76 34 40-0	76 31 15-1	16,60

Bohrfutterschlüssel



Aussenlänge L1	Schlüssellänge L2	Schlüssel-durchmesser Z	Kranzdurch-messer KD	Anzahl Zähne	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
60 mm	14 mm	6,1 mm	13,0 mm	11	76 32 10-7	2,55
75 mm	23 mm	5,4 mm	20,0 mm	12	76 34 14-1	2,60
75 mm	14 mm	7,0 mm	16,0 mm	10	76 34 15-9	3,10
75 mm	13 mm	6,3 mm	19,0 mm	10	76 34 27-2	2,10
110 mm	20 mm	6,0 mm	17,5 mm	12	76 34 30-3	1,00
110 mm	19 mm	6,0 mm	14,4 mm	12	76 34 40-0	1,60
110 mm	21 mm	6,0 mm	17,5 mm	12	76 34 41-8	1,00
60 mm	19 mm	6,0 mm	12,6 mm	11	76 34 44-2	1,00
110 mm	19 mm	6,4 mm	20,0 mm	12	A-862 28	1,60
60 mm	17 mm	6,0 mm	12,2 mm	11	P-043 41	2,10
75 mm	22 mm	5,4 mm	18,0 mm	12	P-043 57	2,60
90 mm	21 mm	6,4 mm	20,0 mm	12	P-043 63	3,10

Transportkoffer

	Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
Multikoffer passend für alle Akku-Bohrschrauber, Bohrmaschinen etc.	P-041 01	25,00

Original-Transportkoffer: siehe Mitgeliefertes Zubehör bei Maschinen

Aufbewahrungssysteme

		Best.-Nr.	Preis zzgl. MwSt.
1	Werkzeug-Koffer	P-39746	120,60
2	Werkzeug-Tasche	P-39920	70,70
3	Kleinteile-Tasche	P-39914	25,00
4	Universal-Gürtel-Tasche	P-39805	62,40
5	3-Fächer-Tasche	P-39811	68,60
6	3-Taschen-Gürtel	P-39780	156,00
7	2-Fächer-Tasche	P-39861	47,80
8	Werkzeugtasche Elektriker	P-39796	49,90
9	Elektriker Holster	P-39877	23,90
10	Werkzeugtasche Dachdecker	P-39774	81,10
11	Schrauber-Holster	P-39849	33,30
12	Schrauber-Holster mit Gürteltasche	P-39883	72,80
13	Leder-Koppel	P-39752	29,10
14	Schnellverschluß-Koppel	P-39768	18,70
15	Schwerlast-Koppel	P-39908	60,30
16	Maßband-Halter	P-39855	13,50
17	Handy-Tasche	P-39827	14,60
18	Hammer-Halter	P-39833	16,60
19	Super-Schwerlast-Gürteltasche	P-39899	156,00

Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung.

KOHLEBÜRSTENLISTE

1100	CB 100
1805/06B	CB 153
1902	CB 51
1911B	CB 106
1923B	CB 51
1923H/HO	CB 132
2012NB	CB 153
2106/W	CB 100
2107F	CB 303
2414NB	CB 203
2704	CB 153
3612/C	CB 203
3620	CB 106
3704	CB 411
3706	CB 64
3708(F)	CB 411
3901	CB 411
4101RH	CB 303
4105KB	CB 100
4110B/C	CB 153
4112HS	CB 204
4131	CB 303
4157KB	CB 153
4304/T	CB 419
4305/T	CB 419
4322/23/24	CB 64
4327/29	CB 64
4331DWD	CB 430
4333DWD	CB 430
4334DWF	CB 429
4340(F)CT	CB 419
4341(F)CT	CB 419
4350(F)CT	CB 419
4351(F)CT	CB 419
443	W 49624*
444M	W 49625*
446L/447L	W 49625*
447M	W 49625*
4603DW	CB 414
5017RKB	CB 303
5103R	CB 203
5143R	CB 203
5500S	CB 153
5603R	CB 303
5604R	CB 303
5621RDWBE	CB 429
5703R	CB 303
5705R	CB 303
5903R	CB 203
6013B/BO/BR	CB 51
6207DWDE	CB 430
6213DWAE	CB 430
6214DWDE	CB 424
6216DWFE	CB 430
6217DWDE	CB 430
6300-4	CB 51
6310	CB 419
6313DWAE	CB 430
6314DWDE	CB 424
6316DWFE	CB 430
6317DWDE	CB 430
6319DWFE	CB 430
6333DWA	CB 430
6336DWFE	CB 430
6337DWDE	CB 430
6339DWFE	CB 430
6343DWBE	CB 430
6343DWFE	CB 430
6347DWDE	CB 430
6349DWFE	CB 430
6402	CB 415
6408	CB 419
6410	CB 64
6501	CB 70
6503DWD	CB 424
6510LVR	CB 64
6807	CB 419
6820V	CB 415
6821	CB 419
6822	CB 415
6823/24/25	CB 419
6826/27	CB 419
6830/32	CB 411
6833/34/36	CB 411
6842/43/44	CB 411
6904V/VH	CB 415
6905B	CB 65
6905H	CB 415
6906	CB 100
6908DWA	CB 424
6914DWA	CB 424
6916FDWD	CB 431
6918FDWD	CB 431
6932FDWDE	CB 434
6934FDWDE	CB 434
6935FDWDE	CB 434
6950/51/52	CB 411
6960DWA	CB 424
6980FDWDE	CB 434
6990/92DWD	CB 431
8413DWD	CB 430
8414DWFE	CB 430
8433DWD	CB 430
8434DWFE	CB 430
8443DWF	CB 430
8444DWFE	CB 430
9015/16B	CB 303
9030	CB 51
9031/9032	CB 411
9036	CB 70
9046	CB 419
9047/57SF	CB 204
9049/59SF	CB 204
906	CB 64
9067/69SF	CB 204
9077/79SF	CB 204
9218SB	CB 100
9227CB	CB 303
9401/9402	CB 153
9403/9404	CB 303
9524/25NB	CB 411
9527/28NB	CB 411
9541/9542	CB 302
9554/55NB	CB 325
9557/58NB	CB 325
9561/9562	CB 318
9562C	CB 318
9562CV	CB 318
9564/9565	CB 318
9565C	CB 318
9565CV	CB 318
9565CVL	CB 318
9566CV	CB 318
9741	CB 100
9901	CB 100
9902	CB 303
9903	CB 303
9910/11	CB 411
9920	CB 303
9924DB	CB 100
BDF430FRAE	CB 434
BDF440RFE	CB 436
BDF441RFE	CB 436
BDF442RFE	CB 436
BDF450RFE	CB 436
BDF451RFE	CB 436
BDF452RFE	CB 436
BDF460..	CB 430
BFR440RFE	CB 436
BFR450RFE	CB 436
BFR750RFE	CB 436
BHP440RFE	CB 436
BHP441RFE	CB 436
BHP442RFE	CB 436
BHP450RFE	CB 436
BHP451RFE	CB 436
BHP452RFE	CB 436
BHP460..	CB 430
BHR200..	CB 430
BJR181SFE	CB 432
BJR240..	CB 432
BLS820..	CB 432
BO3700	CB 64
BO4553/54/61	CB 64
BO4555/56	CB 64
BO4563	CB 64
BO4565/66	CB 64
BO4900V/01	CB 153
BO5010	CB 64
BO5021	CB 64
BO6030	CB 419
BO6040	CB 318
BPT350RFE	CB 436
BSS500/501R	CB 436
BSR730SH	CB 432
BSS610SFE	CB 432
BTD123FSAE	CB 434
BTD130FSFE	CB 436
BTS130SFE	CB 436
BTW150..	CB 434
DA3000/R	CB 65
DA3010/3011F	CB 419
DA4000LR	CB 303
DA6300/01	CB 100
DBM080	EE80700013*
DBM130/131	EE80700019*
DBM230	EE80700019*
DP3003	CB 419
DP4001	CB 419
DP4003	CB 419
DP4011	CB 419
DP4700	CB 64
GA70/9010CF	CB 204
GA70/9020SF	CB 203
GA70/9030SF	CB 203
GA70/9040SF	CB 203
GD800C/810C	CB 318
GV7000C	CB 303
HK0500	CB 113
HK1810	CB 105
HM0810/B/T	CB 105
HM0860C	CB 304
HM1100C	CB 304
HM1130C	CB 304
HM1140C	CB 304
HM1200/B/K	CB 155
HM1202C	CB 155
HM1242C	CB 155
HM1303/B	CB 204
HM1304	CB 204
HM1400	CB 155
HM1800	CB 204
HM1810	CB 204
HP1621/F	CB 419
HP2033	CB 419
HP2051(F)	CB 419
HP2071/F	CB 419
HR2000	CB 106
HR2010	CB 105
HR2020	CB 419
HR2230	CB 419
HR2400	CB 417
HR2410	CB 419
HR2430	CB 419
HR2432	CB 419
HR2440/50	CB 419
HR2460/70	CB 419
HR2810/11	CB 325
HR3000C	CB 304
HR3520/B	CB 105
HR3550C	CB 304
HR3850/B/K	CB 155
HR4000C	CB 304
HR4010C	CB 350
HR4011C	CB 350
HR4040C	CB 304
HR4500C	CB 155
HR5000/K	CB 155
HR5001C	CB 155
HR5210/11C	CB 171
JN1600	CB 65
JN1601	CB 411
JN3200	CB 100
JR140DWD	CB 429
JR180DWF	CB 429
JR1000FTK	CB 419
JR3000V	CB 55
JR3000VT	CB 55
JR3020	CB 251
JR3030/T	CB 303
JR3050T	CB 303
JR3060T	CB 303
JR3070T	CB 303
JS1600	CB 65
JS1660/70	CB 65
JS3200	CB 100
KC100	CB 203
KP0810/C	CB 132
KP301	H 311236*
KP312S	CB 203
LC1230	CB 203
LF1000	CB 153
LH1040F	CB 153
LS0714F/B	CB 303
LS0810	CB 100
LS1013	CB 153
LS1020/30	CB 154
LS1040	CB 153
LS1214F	CB 153
LS800DWBE	CB 429
N1923B	CB 51
PC1100	CB 100
PV7000C	CB 303
PW5000C	CB 318
PW5000CH	CB 314
RP0910	CB 303
RP1110C	CB 303
SA7000C	CB 204
SG1250	CB 318
SG150	B 45872*
TW0200	CB 411
TW0350	CB 411
TW1000	CB 153
UC3000/01A	957802410*
UC3010A	CB 132
UC3020A	CB 132
UC3500/01A	957802410*
UC3510A	CB 132
UC3520A	CB 132
UC4000/01A	957802410*
UC4010A	CB 132
UC4020A	CB 132
UH..20	957800410*
UH..30	957800410*
UH..40	223804410*
UH..50	957800410*
UT120	EE80700013

* = Bestellnummer

BESTELLNUMMERN

CB 51	181021-2	CB 303	191963-2
CB 55	181026-2	CB 304*	193922-2
CB 64	191627-8	CB 318*	191978-9
CB 65	191628-6	CB 325	194074-2
CB 70	191914-5	CB 350	194160-9
CB 100	181030-1	CB 403	191928-4
CB 105*	181038-5	CB 411	191940-4
CB 106*	181410-1	CB 412	191946-2
CB 113	191904-8	CB 414	191949-6
CB 132	191972-1	CB 415	191950-1
CB 153	181044-0	CB 417*	191955-1
CB 154	181047-4	CB 419*	191962-4
CB 155*	181048-2	CB 424	191966-6
CB 160	191915-3	CB 429	191970-5
CB 165	191936-5	CB 430	191971-3
CB 171	194412-8	CB 431	193466-2
CB 203	191953-5	CB 432	191976-3
CB 204*	191957-7	CB 434	193466-2
CB 251	191941-2	CB 436	194159-4
CB 302	191959-3	CB 440	194427-5

*Abschaltkohlebürsten